


Profil-katalog



Standard leveringsprogram

Rolf Schmidt Industriplast har i fire årtier handlet med profiler i termoplast. Derfor har vi opbygget en stor viden og anskaffet os et stort udvalg af plastprofiler, så vi kan levere det helt rigtige plastprofil til dig og din virksomhed. Rolf Schmidt Industriplast producerer og lagerfører både standard og kunde-specifikke profiler. Profilerne er som standard lavet i materialet PEHD 1000 Grøn og leveres som standard i længder af 2, 3 eller 6 meter. Rolf Schmidt Industriplast leverer naturligvis også i andre materialer, farver eller længder. Helt efter dit ønske.

Kontaktoplysninger:

Rolf Schmidt Industri Plast A/S


Jernet 4H, 6000 Kolding

Tel: +45 75 53 41 66




E-mail: rsip@rsip.com

Indholdsfortegnelse

Kædeføringer

- Gruppe 01 Kædestyr  → Side 8
- Gruppe 02 U-profil  → Side 9
- Gruppe 02.1 U-profil  → Side 10

Kædeføringer for C-stålprofil

- Gruppe 03 Kædestyr  → Side 11
- Gruppe 03.1 Kædestyr  → Side 12
- Gruppe 03.2 Kædestyr  → Side 13
- Gruppe 03.3 Kædestyr  → Side 14
- Gruppe 03.4 Kædestyr  → Side 15

Kileremsføringer / Rundremsføringer

- Gruppe 04 Føring kilerem



Side 16

Stålprofiler

- Gruppe 05 C-profil




Side 17

- Gruppe 06 C-profil




Side 18


Slidprofiler for kæder

- Gruppe 07 Klemprofil  → Side 19
- Gruppe 08 U-profil  → Side 20
- Gruppe 09 L-profil / Z-prof  → Side 21
- Gruppe 10 U-profil Wulst  → Side 22
- Gruppe 11 Wulst profil  → Side 23
- Gruppe 12 Flad profil  → Side 24

Gelænderprofil til flad, C- og M-stål

- Gruppe 13 C-profil  → Side 25
- Gruppe 14 C-profil  → Side 26
- Gruppe 15 Pilz-profil  → Side 27
- Gruppe 16 Dog-bone profil  → Side 28
- Gruppe 17 Slid-profil  → Side 29


Special - Profiler

- Gruppe 18 Slid-profil  → Side 30
- Gruppe 19 Slid-profil  → Side 31
- Gruppe 20 Slid-profil  → Side 32
- Gruppe 20 Slid-profil  → Side 32
- Gruppe 21 Slid-profil  → Side 33
- Gruppe 21 Slid-profil  → Side 33
- Gruppe 22 Slid-profil  → Side 34
- Gruppe 22 Slid-profil  → Side 34

GRUPPE 01

SIMPLEX-KÆDESTYR


PEHD 1000 grøn



ISO-Nr.	Kæde inch	B mm	H mm	b mm	h mm		Vægt kg/m		Bestillings-nr.
06 B-1	3/8 x 5/32	15	10	3,8	1,5		0,125		8138010038
083	3/8 x 7/32	15	10	5,5	1,5		0,125		8138010055
085	1/2 x 3/16	15	10	4,7	1,6		0,125		8138010047
08 B-1	1/2 x 1/4	20	10	6,2	2,1		0,160		8138010062
08 B-1	1/2 x 5/16	20	10	7,5	2,2		0,160		8138010075
08 B-1	1/2 x 5/16	20	15	7,5	2,2		0,254		8138015075
08 B-1	1/2 x 5/16	20	20	7,5	2,2		0,349		8138020075
08 B-1	1/2 x 5/16	20	30	7,5	2,2		0,534		8138030075
	5/8 x 1/4	20	10	6,3	2,6		0,155		8138010063
10 B-1	5/8 x 3/8	20	10	9,3	2,6		0,155		8138010093
10 B-1	5/8 x 3/8	20	15	9,3	2,6		0,250		8138015093
10 B-1	5/8 x 3/8	20	20	9,3	2,6		0,349		8138020093
10 B-1	5/8 x 3/8	20	30	9,3	2,6		0,541		8138030093
12 B-1	3/4 x 7/16	25	10	11,3	2,4		0,205		8138010113
12 B-1	3/4 x 7/16	25	15	11,3	2,4		0,319		8138015113
12 B-1	3/4 x 7/16	25	20	11,3	2,4		0,434		8138020113
12 B-1	3/4 x 7/16	25	30	11,3	2,4		0,676		8138030113
16 B-1	1 x 17 mm	40	15	16,5	3,5		0,484		8138015165
16 B-1	1 x 17 mm	40	20	16,5	3,5		0,674		8138020165
16 B-1	1 x 17 mm	40	30	16,5	3,5		1,038		8138030165
20 B-1	1 1/4 x 3/4	45	15	19,0	4,2		0,504		8138015190
24 B-1	1 1/2 x 1	60	15	24,7	5,5		0,664		8138015247
28 B-1	1 3/4 x 31 mm	75	20	30,1	6,8		1,123		8138020301
32 B-1	2 x 31 mm	80	20	30,1	7,7		1,133		8138020302

DUBLEX-KÆDESTYR


PEHD 1000 grøn



ISO-Nr.	Kæde inch	B mm	H mm	b mm	h mm	f mm	Vægt kg/m		Bestillings-nr.
06 B-2	3/8 x 7/32	25,0	10	5,5	1,5	15,7	0,212		8238010055
08 B-2	1/2 x 5/16	35,0	10	7,5	2,2	21,4	0,287		8238010075
08 B-2	1/2 x 5/16	35,0	15	7,5	2,2	21,4	0,910		8238015025
08 B-2	1/2 x 5/16	35,0	20	7,5	2,2	21,4	0,616		8238020075
08 B-2	1/2 x 5/16	35,0	30	7,5	2,2	21,4	0,945		8238030075
10 B-2	5/8 x 3/8	40,0	10	9,3	2,6	25,9	0,327		8238010093
12 B-2	3/4 x 7/16	45,0	10	11,3	2,4	30,8	0,374		8238010113
16 B-2	1 x 17 mm	48,4	15	16,5	3,5	48,4	0,629		8238015165
20 B-2	1 1/4 x 3/4	55,5	15	19,0	4,2	55,5	0,724		8238015190
24 B-2	1 1/2 x 1	73,1	20	24,7	5,5	73,1	1,248		8238020247
28 B-2	1 3/4 x 31 mm	89,7	25	30,1	6,8	89,7	1,921		8238025301
32 B-2	2 x 31 mm	88,7	30	30,1	7,7	88,7	2,310		8238030301

TRIPLEX-KÆDESTYR

PEHD 1000 grøn




ISO-Nr.	Kæde inch	B mm	H mm	b mm	h mm	f mm	Vægt kg/m		Bestillings-nr.
06 B-3	3/8 x 7/32	35	10	5,5	1,5	25,9	0,304		8338010055
08 B-3	1/2 x 5/16	45	10	7,5	2,2	35,3	0,374		8338010075
08 B-3	1/2 x 5/16	45	15	7,5	2,2	35,3	0,589		8338015075
08 B-3	1/2 x 5/16	45	20	7,5	2,2	35,3	0,803		8338020075
08 B-3	1/2 x 5/16	45	30	7,5	2,2	35,3	1,228		8338030075
10 B-3	5/8 x 3/8	55	10	9,3	2,6	42,5	0,452		8338010093
12 B-3	3/4 x 7/16	65	10	11,3	2,4	50,3	0,574		8338010113
16 B-3	1 x 17 mm	95	15	16,5	3,5	80,3	1,168		8338015165
20 B-3	1 1/4 x 3/4	105	15	19,0	4,2	92,0	1,300		8338015190
24 B-3	1 1/2 x 1	135	20	24,7	5,5	121,5	2,247		8338020247
	1 3/4 x 31 mm	170	25	30,1	6,8	149,3	3,522		8338025301
32 B-3	2 x 31 mm	170	30	30,1	7,7	149,3	4,262		8338030301

GRUPPE 02


UPROFIL-FOR KÆDE

PEHD 1000 grøn

	ISO-Nr.	Kæde inch	B mm	H mm	h2 mm	h3 mm	d2 mm	G mm	Vægt kg/m		Bestillings-nr.
		3/8 x 5/32	20	15	2,7	4,0	3,7	9,2	0,262		8738015092
	06 B-1	3/8 x 7/32	20	15	2,8	4,2	3,7	9,2	0,262		8738015090
	083	1/2 x 3/16	20	15	2,3	3,4	4,0	10,7	0,254		8738025107
	085	1/2 x 1/4	20	15	3,2	4,7	4,4	11,7	0,242		8738015117
	085	1/2 x 1/4	25	15	3,5	4,8	4,9	12,7	0,307		8738015127
	08 B-1	1/2 x 5/16	25	15	3,5	4,8	4,9	12,7	0,307		8738015127
		5/8 x 1/4	25	15	3,6	5,2	5,5	15,2	0,294		8738015152
	10 B-1	5/8 x 3/8	25	15	3,6	5,1	5,5	15,2	0,294		8738015150
	12 B-1	3/4 x 7/16	25	20	3,9	5,7	6,2	16,7	0,402		8238020167
	16 B-1	1 x 17 mm	35	25	8,4	9,9	8,9	24,4	0,609		8738025244


Lukket T-profil TG

PEHD 1000 grøn

	ISO-Nr.	Kæde inch	B mm	H mm	b mm	b1 mm	h mm	h1 mm	Vægt kg/m		Bestillings nr.
	06 B-1	3/8 x 7/32	25	10	5,4	15	1,5	4,4	0,172		8538025115
	08 B-1	1/2 x 5/16	30	15	7,4	20	2,2	7,2	0,275		8538301522
	10 B-1	5/8 x 3/8	33	20	9,2	23	2,6	9,5	0,407		8538332026
	12 B-1	3/4 x 7/16	38	20	11,3	28	2,4	11,2	0,414		8538382024
	16 B-1	1 x 17 mm	51	25	16,5	41	3,5	16,5	0,546		8538512535

Lukket profil for rullekæde, et spors

PEHD 1000 grøn


	ISO-Nr.	Kæde inch	B mm	H mm	h1 mm	h2 mm	h3 mm	d1 mm	d2 mm	G mm	Vægt kg/m		Bestillings nr.
		3/8 x 5/32	20	25	3,8	6,8	9,0	6,6	4	9,3	0,419		8538025038
	06 B-1	3/8 x 7/32	20	25	5,5	8,7	9,9	6,6	4	9,3	0,404		8538020103
	083	1/2 x 3/16	20	25	4,3	7,4	8,3	8,0	4	10,8	0,397		8538025108
	085	1/2 x 1/4	24	30	6,3	9,8	11,2	8,0	5	11,8	0,586		8538030063
	085	1/2 x 1/4	24	30	6,3	10,2	11,3	8,7	5	12,8	0,576		8538030128
	08 B-1	1/2 x 5/16	24	30	7,5	11,5	12,7	8,7	5	12,8	0,564	2-Delt	8538030076
		1/2 x 5/16	24	30	7,6	11,5	12,7	8,7	5	12,5			8538024030
		5/8 x 1/4	30	30	6,3	10,3	11,7	10,4	6	15,4	0,719		8538030154
	10 B-1	5/8 x 3/8	30	35	9,3	13,5	14,8	10,4	6	15,4	0,831		8538035154
	12 B-1	3/4 x 7/16	40	35	11,3	15,9	17,5	12,3	7,9	16,9	1,103		8538035115
		3/4 x 1/2	40	35	12	16,8	18,4	12,4	7	17			8538035120
		1 x 17 mm	40	45	16,5	25,7	27,0	16,1	9	24,4	1,270		8538045244
	20 B-1	1 1/4 x 3/4	50	50	19,0	30,0	32,0	19,3	11	27,5	1,712		8538050275
	24 B-1	1 1/2 x 1	60	60	25,2	38,2	40,1	25,7	16	36,5	2,490		8538060365
	28 B-1	1 3/4 x 31 mm	60	70	30,1	46,9	48,9	28,3	17	41,5	2,473		8538070415
	32 B-1	2 x 31 mm	70	75	30,1	47,3	53,0	29,6	19	44,5	3,264		8538075445

2 spors udførelse og andre dimensioner kan leveres på forespørgsel.

GRUPPE 02.1


Lukket T-profil NTG for rullekæde

PEHD 1000 grøn

	ISO-Nr.	Kæde inch	B mm	H mm	b mm	b1 mm	h mm	h1 mm	Vægt kg/m		Bestillings nr.
	06 B-1	3/8 x 7/32	20	10	5,5	13,0	1,5	1,1	0,160		forespørgelse
	083-1	1/2 x 3/16	20	10	4,7	12,4	1,6	1,4	0,188		forespørgelse
	085-1	1/2 x 1/4	22	10	6,2	15,1	2,2	1,6	0,207		forespørgelse
	08 B-1	1/2 x 5/16	25	15	7,5	16,3	2,2	1,6	0,312		forespørgelse
		5/8 x 1/4	25	15	6,3	16,1	2,6	2,1	0,352		forespørgelse
	10 B-1	5/8 x 3/8	28	15	9,3	19,2	2,6	2,1	0,334		forespørgelse
	12 B-1	3/4 x 7/16	30	20	11,3	21,8	2,4	2,8	0,467		forespørgelse
	16 B-1	1 x 17 mm	42	25	16,5	33,8	3,5	3,3	0,830		forespørgelse
	20 B-1	1 1/4 x 3/4	50	25	19,0	40,0	4,2	4,0	0,933		forespørgelse

RK- glideskinne for taljekæde

PEHD 1000 grøn


	B mm	H mm	d1 mm	h1 mm		Vægt kg/m		Bestillings-nr.
	30	15	7	8		0,374		forespørgelse
	35	20	9	10		0,574		forespørgelse
	45	25	11	12		0,928		forespørgelse
	55	30	15	16		1,302		forespørgelse

Kædeføringer for C-stål-profil

GRUPPE 03


CKR- glideskinne for taljekæde, passer til C-Stål-Profil*

PEHD 1000 grøn

	C-Stål* Nr.	B mm	BC mm	H mm	HC mm	d1 mm	d2 mm	h1 mm	h2 mm	h3 mm	Vægt kg/m		Bestillings-nr.
	44 C 05	45	38	40	45	7	23	8	7	4,5	2,220		forespørgelse
	44 C 05	50	38	45	50	9	29	10	9	5,0	2,820		forespørgelse
	44 C 05	50	38	55	60	11	35	12	11	8,5	1,760		forespørgelse
	44 C 05	50	38	70	75	15	47	16	15	10,5	4,120		forespørgelse


CKRS- glideskinne for tøjle kæde, passer til C-Stål-Profil*

PEHD 1000 grøn

	C-Stål* Nr.	B mm	BC mm	H mm	HC mm	d1 mm	h1 mm	h2 mm	b1 mm	b2 mm	BC mm	Vægt kg/m		Bestillings-nr.
	44 C 03	27,0	28	39	42	7	15	7	14	6	28	0,250		forespørgelse
	44 C 03	32,0	28	37	42	9	19	8	16	6	28	1,250		forespørgelse
	44 C 05	42,5	38	47	56	11	23	11	20	8	38	2,220		forespørgelse
	44 C 05	54,0	38	60	69	15	31	13	26	10	38	3,120		forespørgelse


CT-profil for SIMPLEX-rullekæde, passer til C-Stål*

PEHD 1000 grøn

	C-Stål* Nr.	ISO-Nr.	Kæde inch	B mm	BC mm	H mm	HC mm	b mm	h mm	Vægt kg/m		Bestillings-nr.
	44 C 01	08 B-1	1/2 x 5/16	20,0	24	9	11	7,5	2,2	0,135		forespørgelse
	44 C 02	085	1/2 x 1/4	20,0	20	15	17	6,2	2,1	0,217		forespørgelse
	44 C 02	083	1/2 x 3/16	17,0	20	15	17	4,7	1,6	0,205		forespørgelse
	44 C 02	085	1/2 x 1/4	17,0	20	15	17	6,2	2,1	0,197		forespørgelse
	44 C 02	08 B-1	1/2 x 5/16	17,0	20	15	17	7,5	2,2	0,225		forespørgelse
	44 C 02		5/8 x 1/4	17,0	20	15	17	6,3	2,6	0,410		forespørgelse
	44 C 02	10 B-1	5/8 x 3/8	17,0	20	15	17	9,3	2,6	0,205		forespørgelse
	44 C 02	12 B-1	3/4 x 7/16	20,0	20	15	17	11,3	2,4	0,222		forespørgelse
	44 C 03	12 B-1	3/4 x 7/16	23,5	28	15	18	11,3	2,4	0,274		forespørgelse
	44 C 03	16 B-1	1 x 17 mm	23,5	28	15	18	16,5	3,5	0,282		forespørgelse
	44 C 03	20 B-1	1 1/4 x 3/4	28,0	28	15	18	19,0	4,3	0,590		forespørgelse
	44 C 05	24 B-1	1 1/2 x 1	33,0	38	25	30	24,7	5,5	0,704		forespørgelse
	44 C 05	28 B-1	1 3/4 x 31 mm	38,0	38	25	30	30,1	6,8	0,731		forespørgelse
	44 C 05	32 B-1	2 x 31 mm	38,0	38	25	30	30,1	7,7	0,749		forespørgelse
	44 C 10	32 B-1	2 x 31 mm	60,0	60	25	35	30,1	7,7	1,240		forespørgelse

CTD-profil for DUBLEX-rullekæde, passer til C-Stål*


PEHD 1000 grøn

	C-Stål* Nr.	ISO-Nr.	Kæde inch	BC mm	B mm	H mm	HC mm	b mm	h mm	Vægt kg/m		Bestillings-nr.
	44 C 02	08 B-2	1/2 x 5/16	21,4	20	15	17	7,5	2,2	0,237		forespørgelse
	44 C 02	10 B-2	5/8 x 3/8	25,7	20	15	17	9,3	2,6	0,267		forespørgelse
	44 C 03	12 B-2	3/4 x 7/16	30,7	28	15	20	11,3	2,4	0,342		forespørgelse
	44 C 05	16 B-2	1 x 17 mm	48,0	38	20	27	16,5	3,5	1,390		forespørgelse
	44 C 05	20 B-2	1 1/4 x 3/4	55,0	38	25	30	19,0	4,3	0,948		forespørgelse
	44 C 05	24 B-2	1 1/2 x 1	72,0	38	30	35	24,7	5,5	1,425		forespørgelse

* C-Stål-Profil er ikke indeholdt i leveringsomfanget. Se side 15 og 16 for mere information og bestilling.

GRUPPE 03.1
Lukket kæde-profil for rullekæde, passer til C-stål, Udføring A


PEHD 1000 grøn



C-Stål* Nr.	ISO-Nr.	Kæde inch	BC mm	HC mm	h1 mm	h2 mm	h3 mm	d1 mm	d2 mm	G mm	Vægt kg/m	Bestillings nr.
44 C 06	06 B-1	3/8 x 7/32	30	24	5,6	8,7	9,9	6,6	4,0	9,3	0,477	8538024099
44 C 06	083	1/2 x 3/16	30	24	4,7	7,4	8,3	8,0	4,0	10,8	0,469	forespørgelse
44 C 06	085	1/2 x 1/4	30	24	6,3	9,8	11,2	8,0	5,0	11,8	0,454	forespørgelse
44 C 06	085	1/2 x 1/4	30	24	6,3	10,2	11,3	8,7	5,0	12,8	0,442	8538024102
44 C 06	08 B-1	1/2 x 5/16	30	24	7,6	11,5	12,7	8,7	5,0	12,8	0,437	8538024115
44 C 06		5/8 x 1/4	30	24	6,3	10,3	11,7	10,4	6,0	15,4	0,422	forespørgelse
44 C 06	10 B-1	5/8 x 1/4	30	24	6,3	10,3	11,7	10,4	6,0	15,4	0,384	forespørgelse
44 C 06	12 B-1	3/4 x 7/16	30	24	11,3	15,9	17,5	12,3	7,9	16,9	0,337	8538024159
44 C 09	16 B-1	1 x 17 mm	45	40	16,5	25,7	27,0	16,1	9,0	24,4	0,953	8538038041
44 C 09	20 B-1	1 1/4 x 3/4	45	40	19,0	30,0	32,0	19,3	11,0	27,5	0,753	forespørgelse

Lukket kæde-profil for rullekæde, passer til C-Stål*, udføring B, horisontal + vertikal lige efter hinanden

PEHD 1000 grøn




C-Stål* Nr.	ISO-Nr.	Kæde inch	BC mm	HC mm	L mm	h1 mm	h2 mm	h3 mm	d1 mm	d2 mm	G mm	Vægt kg/m	Bestillings nr.
44 C 14	06 B-1	3/8 x 7/32	31	25	47	5,6	8,7	9,9	6,6	4,0	9,3	0,950	forespørgelse
44 C 14	083	1/2 x 3/16	31	25	47	4,7	7,4	8,3	8,0	4,0	10,8	0,950	forespørgelse
44 C 14	085	1/2 x 1/4	31	25	47	6,3	9,8	11,2	8,0	5,0	11,8	0,950	forespørgelse
44 C 14	085	1/2 x 1/4	31	25	47	6,3	10,2	11,3	8,7	5,0	12,8	0,950	forespørgelse
44 C 14	08 B-1	1/2 x 5/16	31	25	47	7,6	11,5	12,7	8,7	5,0	12,8	0,950	forespørgelse
44 C 14		5/8 x 1/4	31	25	47	6,3	10,3	11,7	10,4	6,0	15,4	0,900	forespørgelse
44 C 14	10 B-1	5/8 x 3/8	31	25	47	9,3	13,5	14,8	10,4	6,0	15,4	0,900	forespørgelse
44 C 14	12 B-1	3/4 x 7/16	31	25	47	11,3	15,9	17,5	12,3	7,9	16,9	0,840	forespørgelse

* C-Stål-Profil er ikke indeholdt i leveringsomfanget. Se side 15 og 16 for mere information og bestilling.

GRUPPE 03.2

Lukket kæde-profil for rullekæde efter DIN 8187, passer til C-Stål


PEHD 1000 grøn



C-Stål* Nr.	ISO-Nr.	Kæde inch	B mm	BC mm	H mm	HC mm	h1 mm	h2 mm	h3 mm	d1 mm	d2 mm	G mm	Vægt kg/m		Bestillings nr.
44 C 02		3/8 x 5/32	20	20	17,5	21	3,8	6,8	9,0	6,6	4,0	9,3	0,248		forespørgelse
44 C 02	06 B-1	3/8 x 7/32	20	20	17,5	21	5,6	8,7	9,9	6,6	4,0	9,3	0,232		forespørgelse
44 C 02	083	1/2 x 3/16	20	20	17,5	21	4,7	7,4	8,3	8,0	4,0	10,8	0,232		forespørgelse
44 C 03	085	1/2 x 1/4	24	28	27,5	32	6,3	9,8	11,2	8,0	5,0	11,8	0,522		forespørgelse
44 C 03	085	1/2 x 1/4	24	28	27,5	32	6,3	10,2	11,3	8,7	5,0	12,8	0,522		forespørgelse
44 C 03	08 B-1	1/2 x 5/16	24	28	27,5	32	7,6	11,5	12,7	8,7	5,0	12,8	0,484		8538024013
44 C 03		5/8 x 1/4	24	28	27,5	32	6,3	10,3	11,7	10,4	6,0	15,4	0,483		forespørgelse
44 C 03	10 B-1	5/8 x 3/8	24	28	27,5	32	9,3	13,5	14,8	10,4	6,0	15,4	0,427		forespørgelse
44 C 05	12 B-1	3/4 x 7/16	38	38	34,0	43	11,5	15,9	17,5	12,3	7,9	16,9	0,984		forespørgelse
44 C 05	16 B-1	1 x 17 mm	38	38	40,0	50	16,5	25,7	27,0	16,1	9,0	24,4	0,903		forespørgelse
44 C 10	20 B-1	1 1/4 x 3/4	60	60	45,0	55	19,0	30,0	32,0	19,3	11,0	27,5	2,640		forespørgelse
44 C 10	24 B-1	1 1/2 x 1	60	60	55,0	65	25,2	38,2	40,1	25,7	16,0	36,5	2,840		forespørgelse
44 C 10	28 B-1	1 3/4 x 31 mm	70	60	70,0	80	30,8	46,9	48,9	28,3	17,0	41,5	4,040		forespørgelse
44 C 10	32 B-1	2 x 31 mm	70	60	70,0	80	30,8	47,3	53,0	29,6	19,0	44,5	4,040		forespørgelse

Etage-profil for rullekæde efter DIN 8187, passer til C-Stål

PEHD 1000 grøn




C-Stål* Nr.	ISO-Nr.	Kæde inch	B/BC mm	H/HC mm	h1 mm	h2 mm	h3 mm	h4 mm	b1 mm	b2 mm	b3 mm	Hm mm	hm mm	bm mm	Vægt kg/m		Bestillings nr.
44 C 02	06 B-1	3/8 x 7/32	20,0/ 20	24/ 27	6,6	6,6	9,3	1,5	5,2	4,3	10,4	30,2	17	14,5	0,329		8438020056
44 C 02	08 B-1	1/2 x 5/16	20,0/ 20	27/ 30	7,1	8,7	12,8	2,2	7,5	5,0	7,5	33,8	18	16,5	0,329		8438020075
44 C 02	10 B-1	5/8 x 3/8	20,0/ 20	33/ 36	9,7	10,4	15,4	2,6	9,3	5,3	5,5	41,1	21	15,5	0,392		8438020095
44 C 03	12 B-1	3/4 x 7/16	24,3/ 28	37/ 41	10,2	12,3	16,9	2,4	11,5	6,0	6,8	46,5	24	18,5	0,569		forespørgelse
44 C 03	16 B-1	1 x 17 mm	33,5/ 28	50/ 54	11,9	16,1	24,4	3,5	16,5	10,5	6,5	62,0	34	25,0	0,926		forespørgelse

* C-Stål-Profil er ikke indeholdt i leveringsomfanget. Se side 15 og 16 for mere information og bestilling.

GRUPPE 03.3

CU-profil passer til C-Stål*


PEHD 1000 grøn



C-Stål* Nr.	ISO-Nr.	Kæde inch	B mm	BC mm	H mm	HC mm	h2 mm	h3 mm	d2 mm	G mm		Vægt kg/m		Bestillings nr.
44 C 01	08 B-1	1/2 x 5/16	20,0	24	9	11	3,5	4,8	4,9	12,7		0,112		forespørgelse
44 C 03	10 B-1	5/8 x 3/8	23,0	28	12	18	3,6	5,1	5,5	15,2		0,315		8538012023
44 C 03	12 B-1	3/4 x 7/16	23,0	28	12	18	3,9	5,7	6,2	16,7		0,165		9038035115
44 C 08	16 B-1	1 x 17 mm	32,5	38	20	30	8,4	9,9	8,9	24,4		0,357		8538020032
44 C 10	20 B-1	1 1/4 x 3/4	60,0	60	25	35	10,0	11,9	11,0	28,0		0,973		forespørgelse
44 C 10	24 B-1	1 1/2 x 1	60,0	60	30	40	13,0	14,9	16,0	35,0		1,340		forespørgelse
44 C 10	28 B-1	1 3/4 x 31 mm	65,0	60	40	45	16,0	18,0	17,0	39,0		1,840		forespørgelse
44 C 10	32 B-1	2 x 31 mm	70,0	60	40	45	16,0	21,7	19,0	44,0		2,040		forespørgelse

Lukket kæde-profil for rullekæde, passer til C-Stål*


PEHD 1000 grøn



C-Stål* Nr.	Farve	Kæde inch	BC mm	HC mm	h mm	h1 mm	h2 mm	h3 mm	d mm	d1 mm	d2 mm	d3 mm	Længde m		Bestillings nr.
44 C 06	natur	5/8 x 3/8	30	24	14,8	13,5	9,3	5,5	15,4	10,4	6	15	6		forespørgelse
44 C 06	grøn	5/8 x 3/8	30	24	14,8	13,5	9,3	5,5	15,4	10,4	6	15	6		forespørgelse
44 C 06	sort	5/8 x 3/8	30	24	14,8	13,5	9,3	5,5	15,4	10,4	6	15	6		forespørgelse

Lukket kæde-profil for rullekæde, passer til C-Stål*, 2-delt

PEHD 1000 grøn




C-Stål* Nr.	Farve	Kæde inch	BC mm	HC mm	h mm	h1 mm	h2 mm	h3 mm	d mm	d1 mm	d2 mm	d3 mm	w °	Længde m		Bestillings nr.
44 C 06	natur	5/8 x 3/8	30	24	14,8	13,5	9,3	5,5	15,4	10,4	6	15	3	6		forespørgelse
44 C 06	grøn	5/8 x 3/8	30	24	14,8	13,5	9,3	5,5	15,4	10,4	6	15	3	6		forespørgelse
44 C 06	sort	5/8 x 3/8	30	24	14,8	13,5	9,3	5,5	15,4	10,4	6	15	3	6		forespørgelse

* C-Stål-Profil er ikke indeholdt i leveringsomfanget. Se side 15 og 16 for mere information og bestilling.

GRUPPE 03.4

Lukket kæde-profil for rullenkæde, passer til C-Stål*, udføring C, horisontal + vertikal lige efter hinanden


PEHD 1000 grøn



C-Stål* Nr.	ISO-Nr.	Kæde inch	HC mm	BC mm	L mm	h1 mm	h2 mm	h3 mm	d1 mm	d2 mm	G mm	Vægt kg/m	Bestillings nr.
44 C 15	06 B-1	3/8 x 7/32	25	31	53	5,6	8,7	9,9	6,6	4,0	9,3	1,140	forespørgelse
44 C 15	083	1/2 x 3/16	25	31	53	4,7	7,4	8,3	8,0	4,0	10,8	1,100	forespørgelse
44 C 15	085	1/2 x 1/4	25	31	53	6,3	9,8	11,2	8,0	5,0	11,8	1,100	forespørgelse
44 C 15	085	1/2 x 1/4	25	31	53	6,3	10,2	11,3	8,7	5,0	12,8	1,100	forespørgelse
44 C 15	08 B-1	1/2 x 5/16	25	31	53	7,6	11,5	12,7	8,7	5,0	12,8	1,100	forespørgelse
44 C 15		5/8 x 1/4	25	31	53	6,3	10,3	11,7	10,4	6,0	15,4	1,050	forespørgelse
44 C 15	10 B-1	5/8 x 3/8	25	31	53	9,3	13,5	14,8	10,4	6,0	15,4	1,050	forespørgelse
44 C 15	12 B-1	3/4 x 7/16	25	31	53	11,3	15,9	17,5	12,3	7,9	16,9	1,050	forespørgelse

Lukket T-profil TGC for rullekæde, passer til C-Stål*


PEHD 1000 grøn



C-Stål* Nr.	ISO-Nr.	Kæde inch	B mm	BC mm	H mm	HC mm	b mm	b1 mm	h mm	h1 mm	Vægt kg/m	Bestillings nr.
44 C 02	06 B-1	3/8 x 7/32	20	20	14	17	5,5	13,0	1,5	1,1	0,200	forespørgelse
44 C 02	083	1/2 x 3/16	20	20	14	17	4,7	12,4	1,6	1,4	0,772	forespørgelse
44 C 02	085	1/2 x 1/4	22	20	14	17	6,2	15,1	2,2	1,6	0,800	forespørgelse
44 C 02	08 B-1	1/2 x 5/16	25	20	16	20	7,5	16,3	2,2	1,6	0,297	forespørgelse
44 C 02		5/8 x 1/4	25	20	16	20	6,3	16,1	2,6	2,1	0,890	forespørgelse
44 C 03	10 B-1	5/8 x 3/8	28	28	16	20	9,3	19,2	2,6	2,1	0,294	forespørgelse
44 C 03	12 B-1	3/4 x 7/16	30	28	18	22	11,3	21,8	2,4	2,8	0,357	forespørgelse
44 C 08	16 B-1	1 x 17 mm	42	38	25	30	16,5	33,8	3,5	3,3	0,681	forespørgelse
44 C 08	20 B-1	1 1/4 x 3/4	50	38	30	35	19,0	40,0	4,2	4,0	0,901	forespørgelse

Flad-profil passer til C-Stål

PEHD 1000 grøn




C-Stål* Nr.	B mm	BC mm	H mm	HC mm	h mm	Vægt kg/m	Bestillings nr.
44 C 01	20	24	4	6	0,8	0,075	8739020062
44 C 01	20	24	9	11	5,8	0,185	8739020111
44 C 02	20	20	6	11	1,0	0,085	8739020112
44 C 02	20	20	10	16	6,0	0,165	8739020162
44 C 02	20	20	10	14	4,0	0,157	8739020142
44 C 02	20	20	15	17	7,0	0,245	8739020172
44 C 02	20	20	18	20	10,0	0,302	8739020202
44 C 03	28	28	10	15	3,0	0,210	8739028152
44 C 03	28	28	15	18	6,0	0,327	8739028182
44 C 05	38	38	15	22	4,0	0,506	8739038222
44 C 05	38	38	20	25	7,0	0,646	8739050260
44 C 05	38	38	20	25	12		8739038302
44 C 10	60	60	20	30	10,0	1,008	forespørgelse

* C-Stål-Profil er ikke indeholdt i leveringsomfanget. Se side 15 og 16 for mere information og bestilling.

GRUPPE 04


KR-føring for kilerem

PEHD 1000 grøn

	Type mm	B mm	H mm	b mm	h mm		Vægt kg/m		Bestillings nr.
	8	20	10	6,0	3,5		0,165		forespørgelse
	10	20	10	7,2	4,5		0,155		8839010202
	13	20	12	9,2	6,0		0,162		8839012202
	17	30	15	11,5	8,0		0,317		forespørgelse
	20	30	20	13,5	9,0		0,424		forespørgelse
	22	35	20	14,5	10,5		0,477		forespørgelse
	25	40	25	16,5	12,0		0,701		forespørgelse
	32	50	30	21,0	16,0		1,008		forespørgelse
	40	60	35	26,0	21,0		1,395		forespørgelse


RR-føring for rund-rem

PEHD 1000 grøn

	Rem Ø mm	B mm	H mm	r mm	h mm		Vægt kg/m		Bestillings nr.
	5,0	20	10	3	3		0,172		7938010025
	6,3	20	10	4	4		0,165		7938010020
	8,0	20	12	5	5		0,187		7938012020
	9,5	25	15	6	6		0,297		forespørgelse
	12,5	30	20	7	8		0,482		forespørgelse
	15,0	35	25	9	10		0,704		forespørgelse
	18,0	40	25	10	12		0,786		forespørgelse


KRC-føring for kilerem, passer til C-Stål*

PEHD 1000 grøn

	C-Stål* Nr.	Rem Ø mm	B mm	BC mm	H mm	HC mm	b mm	h mm		Vægt kg/m		Bestillings nr.
	44 C 02	8	20	20	10	15	6,0	3,5		0,135		forespørgelse
	44 C 02	10	20	20	15	18	7,2	4,5		0,210		forespørgelse
	44 C 03	13	25	28	18	22	9,2	6,0		0,324		forespørgelse
	44 C 03	17	30	28	18	24	11,5	9,0		0,317		forespørgelse
	44 C 03	20	30	28	18	24	13,5	9,0		0,292		forespørgelse
	44 C 05	22	35	38	25	30	14,5	10,5		0,611		forespørgelse
	44 C 05	25	40	38	25	32	16,5	12,0		0,611		forespørgelse
	44 C 10	32	60	60	35	40	21,0	16,0		1,495		forespørgelse
	44 C 10	40	60	60	35	40	26,0	21,0		1,200		forespørgelse

Antistatisk udførelse kan leveres ved forespørgelse.

RRC-føring for rund-rem, passer til C-Stål*, PEHD 1000 sort


	C-Stål* Nr.	Rem Ø mm	B mm	BC mm	H mm	HC mm	h mm	r mm		Vægt kg/m		Bestillings nr.
	44 C 02	5,0	20	20	10	15	3	3		0,145		forespørgelse
	44 C 02	6,3	20	20	15	18	4	4		0,222		7938010204
	44 C 02	8,0	20	20	15	18	5	5		0,145		7938010205
	44 C 03	9,5	25	28	15	20	6	6		0,259		forespørgelse
	44 C 03	12,5	28	28	15	20	8	7		0,264		forespørgelse
	44 C 05	15,0	33	38	20	25	10	9		0,469		forespørgelse
	44 C 05	18,0	38	38	20	25	12	10		0,452		forespørgelse

Antistatisk udførelse kan leveres ved forespørgelse.


* C-Stål-Profil er ikke indeholdt i leveringsomfanget. Se side 15 og 16 for mere information og bestilling.

GRUPPE 05

C-profil til montering af plastik-profiler, stål-profil galvaniseret


	B mm	H mm	b mm	d mm		Vægt kg/m	Artikelkode	Bestillings-nr.
	24	5,2	17,5	1,0		0,280	44 C 01 VZ	54490 C01VZ
	20	10,0	10,0	1,3		0,430	44 C 02 VZ	54490 C02VZ
	28	12,0	14,0	2,2		0,950	44 C 03 VZ	54490 C03VZ
	28	16,0	14,0	2,3		1,150	44 C 04 VZ	54490 C04VZ
	38	18,0	22,0	1,5		0,980	44 C 05 VZ	54490 C05VZ
	30	24,0	20,0	1,5		0,940	44 C 06 VZ	54490 C06VZ
	18	12,0	9,5	1,3		0,500	44 C 07 VZ	54490 C07VZ
	38	18,0	22,0	2,5		1,430	44 C 08 VZ	54490 C08VZ
	45	40,0	31,0	2,0		2,050	44 C 09 VZ	54490 C09VZ
	60	20,0	36,0	2,5		2,160	44 C 10 VZ	54490 C10VZ
	38	17,0	18,0	1,5		0,950	44 C 11 VZ	54490 C11VZ

C-profil til montering af plastik-profiler, stål-profil rustfrit


	B mm	H mm	b mm	d mm		Vægt kg/m	Artikelkode	Bestillings-nr.
	24	5,2	17,5	1,0		0,280	44 C 01 VA	55490 C01VA
	20	10,0	10,0	1,25		0,430	44 C 02 VA	55490 C02VA
	28	12,0	14,0	2,2		0,950	44 C 03 VA	55490 C03VA
	28	16,0	14,0	2,3		1,150	44 C 04 VA	55490 C04VA
	38	18,0	22,0	1,5		0,980	44 C 05 VA	55490 C05VA
	30	24,0	20,0	1,5		0,940	44 C 06 VA	55490 C06VA
	18	12,0	9,5	1,3		0,500	44 C 07 VA	55490 C07VA
	38	18,0	22,0	2,5		1,430	44 C 08 VA	55490 C08VA
	45	40,0	31,0	2,0		2,050	44 C 09 VA	55490 C09VA
	60	20,0	36,0	2,5		2,160	44 C 10 VA	55490 C10VA
	38	17,0	18,0	1,5		0,950	44 C 11 VA	55490 C11VA

GRUPPE 06


C-profil C 14 til montering af plastik-profil, stål-profil galvaniseret

	Huller	B mm	H mm	b mm	d mm		Vægt kg/m	Artikelkode		Bestillings nr.
	ja	31	25,0	20,0	2,0		1,200	44 C 14 VZ		forespørgelse
	nej	31	25,0	20,0	2,0		1,200	44 C 14 VZ OL		forespørgelse


C-profil C 14 til montering af plastik-profil, stål-profil rustfrit

	Huller	B mm	H mm	b mm	d mm		Vægt kg/m	Artikelkode		Bestillings nr.
	ja	31	25,0	20,0	2,0		1,200	44 C 14 VA		forespørgelse
	nej	31	25,0	20,0	2,0		1,200	44 C 14 VA OL		forespørgelse

C-profil C 15 til montering af plastik-profil, stål-profil galvaniseret


	Huller	B mm	H mm	b mm	d mm		Vægt kg/m	Artikelkode		Bestillings nr.
	ja	31	25,0	20,0	2,0		1,200	44 C 15 VZ		forespørgelse
	nej	31	25,0	20,0	2,0		1,200	44 C 15 VZ OL		forespørgelse

C-profil C 15 til montering af plastik-profil, stål-profil rustfrit


	Huller	B mm	H mm	b mm	d mm		Vægt kg/m	Artikelkode		Bestillings nr.
	ja	31,0	25,0	20,0	2,0		1,200	44 C 15 VA		forespørgelse
	nej	31,0	25,0	20,0	2,0		1,200	44 C 15 VA OL		forespørgelse

GRUPPE 07


L-klemme-profil, PEHD-1000

	Farve	B mm	H mm	b mm	b1 mm	h mm	h1 mm		Længde m		Bestillings-nr.
	natur	16	7	12	2,5	3	2		65		forespørgelse
	grøn	16	7	12	2,5	3	2		65		forespørgelse
	sort	16	7	12	2,5	3	2		65		forespørgelse


L-klemme-profil, PEHD-1000

	Farve	B mm	H mm	b mm	b1 mm	b2 mm	h mm	h1 mm		Længde m		Bestillings-nr.
	natur	20	9	13	10	3	3	1		65		forespørgelse
	grøn	20	9	13	10	3	3	1		65		4039009200
	sort	20	9	13	10	3	3	1		65		4029009200


Klem-profil, PEHD-1000

	Farve	B mm	H mm	b mm	b1 mm	b2 mm	h mm	d mm		Længde m		Bestellnummer
	natur	40	10,5	12	5	3	3	3		50		forespørgelse
	grøn	40	10,5	12	5	3	3	3		50		forespørgelse
	sort	40	10,5	12	5	3	3	3		50		forespørgelse

Klem-profil, PEHD-1000


	Farve	B mm	H mm	b mm	b1 mm	b2 mm	h mm	d mm		Længde m		Bestillings nr.
	natur	25	10,5	12	5	3	3	3		50		forespørgelse
	grøn	25	10,5	12	5	3	3	3		50		forespørgelse
	sort	25	10,5	12	5	3	3	3		50		forespørgelse

Z-klem-profil, PEHD-1000


	Farve	B mm	H mm	b mm	b1 mm	h mm	h1 mm	d mm		Længde m		Bestillings nr.
	natur	22	11	19	16	9	6	3		65		forespørgelse
	grøn	22	11	19	16	9	6	3		65		4039014220
	sort	22	11	19	16	9	6	3		65		4029014220

GRUPPE 08


U-profil, PEHD-1000

	Farve	A mm	B mm	b1 mm	b2 mm				Længde m	Bestillings nr.
	grøn	42	31	9	6				2	3939009426
	grøn	41	36,7	8,5	6				2	3939008541
	sort	41	36,7	8,5	6				2	3929008541


U-profil, PEHD-1000

	Farve	A mm	B mm	b1 mm	b2 mm	C mm	c1 mm		Længde m	Bestillings nr.
	grøn	42	31	6	10	22	1		2	3939010408


U-profil, PEHD-1000

	Farve	B mm	H mm	b mm	b1 mm	h mm	h1 mm		Længde m	Bestillings nr.
	natur	41	8,5	36,7	4	3	0,8		50	forespørgelse
	grøn	41	8,5	36,7	4	3	0,8		50	forespørgelse
	sort	41	8,5	36,7	4	3	0,8		50	forespørgelse


U-profil, PEHD-1000

	Farve	B mm	H mm	b mm	b1 mm	h mm		Længde m	Bestillings nr.
	natur	46	9	41	2,5	3		50	forespørgelse
	grøn	46	9	41	2,5	3		50	forespørgelse
	sort	46	9	41	2,5	3		50	forespørgelse

U-profil, PEHD-1000


	Farve	B mm	H mm	b mm	b1 mm	h mm		Længde m	Bestillings nr.
	natur	42	9	31	5,5	3		6	forespørgelse
	grøn	42	9	31	5,5	3		6	forespørgelse
	sort	42	9	31	5,5	3		6	forespørgelse

U-profil, PEHD-1000


	Farve	B mm	H mm	b mm	b1 mm	h mm		Länge m	Bestillings nr.
	natur	67	10	61	3	4		6	forespørgelse
	grøn	67	10	61	3	4		6	forespørgelse
	sort	67	10	61	3	4		6	forespørgelse

GRUPPE 09


L-profil, PEHD-1000

	Farve	B mm	H mm	b mm	h mm		Længde m		Bestillings nr.
	natur	20	5,5	2	3		50		forespørgelse
	grøn	20	5,5	2	3		50		5039003200
	sort	20	5,5	2	3		50		5029003200
	grøn	20	6	5	3		2		5039005200
	sort	20	6	5	3		2		5029005200
	grøn	24	8	5	3		2		5039005240


L-profil, PEHD-1000

	Farve	B mm	H mm	b mm	h mm		Længde m		Bestillings nr.
	natur	19	12	2	5		6		forespørgelse
	grøn	19	12	2	5		6		forespørgelse
	sort	19	12	2	5		6		forespørgelse


Z-profil, PEHD-1000

	Farve	B mm	H mm	b mm	h mm	h1 mm	r mm		Længde m		Bestillings nr.
	natur	20	5,5	2	3	2	1,5		50		forespørgelse
	grøn	20	5,5	2	3	2	1,5		50		4839003200
	sort	20	5,5	2	3	2	1,5		50		4829003200
	grøn	22	5,5	6	3	2	1,5		50		4839003220

Z-profil, PEHD-1000


	Farve	B mm	H mm	b mm	b1 mm	h mm		Længde m		Bestillings nr.
	natur	22	8,5	20	2	6		50		forespørgelse
	grøn	22	8,5	20	2	6		50		forespørgelse
	sort	22	8,5	20	2	6		50		forespørgelse

Z-profil, PEHD-1000


	Farve	B mm	H mm	b mm	b1 mm	h mm	h1 mm	h2 mm		Længde m		Bestillings nr.
	natur	23,5	8,8	6	2,5	5,5	3	2,5		40		forespørgelse
	grøn	23,5	8,8	6	2,5	5,5	3	2,5		40		4839003235
	sort	23,5	8,8	6	2,5	5,5	3	2,5		40		forespørgelse

GRUPPE 10


U-profil med wulst, PEHD-1000

	Farve	B mm	H mm	b mm	b1 mm	b2 mm	b3 mm	h mm	h1 mm	Længde m	Bestillings nr.
	natur	37	11,5	31	6	5	3	9	3	65	forespørgelse
	grøn	37	11,5	31	6	5	3	9	3	65	forespørgelse
	sort	37	11,5	31	6	5	3	9	3	65	4729511537


U-profil med wulst, PEHD-1000

	Farve	B mm	H mm	b mm	b1 mm	b2 mm	h mm	h1 mm	Længde m	Bestillings nr.
	natur	45	10	40,5	5	2,25	6	3,5	6	forespørgelse
	grøn	45	10	40,5	5	2,25	6	3,5	6	forespørgelse
	sort	45	10	40,5	5	2,25	6	3,5	6	4729100460


U-profil med wulst, PEHD-1000

	Farve	B mm	H mm	b mm	b1 mm	b2 mm	h mm	r mm	w °	Længde m	Bestillings nr.
	natur	37	6	30,5	6	3	3	1	0,3	6	forespørgelse
	grøn	37	6	30,5	6	3	3	1	0,3	6	4739093606
	sort	37	6	30,5	6	3	3	1	0,3	6	forespørgelse

DU-profil med wulst, PEHD-1000


	Farve	B mm	H mm	b mm	b1 mm	b2 mm	h mm	h1 mm	Længde m	Bestillings nr.
	natur	46	14	38	6	4	3	3	6	forespørgelse
	grøn	46	14	38	6	4	3	3	6	forespørgelse
	sort	46	14	38	6	4	3	3	6	forespørgelse

U-profil med wulst, PEHD-1000


	Farve	B mm	H mm	b mm	b1 mm	b2 mm	h mm	h1 mm	Længde m	Bestillings nr.
	natur	46	15	41	5	2,5	5	2,5	6	forespørgelse
	grøn	46	15	41	5	2,5	5	2,5	6	forespørgelse
	sort	46	15	41	5	2,5	5	2,5	6	forespørgelse

GRUPPE 11


Wulst-profil, PEHD-1000

	Farve	B mm	H mm	b mm	h mm	h1 mm	d mm		Længde m		Bestillings nr.
	natur	41	5,5	3	3	0,8	6		100		forespørgelse
	grøn	41	5,5	3	3	0,8	6		100		forespørgelse
	sort	41	5,5	3	3	0,8	6		100		forespørgelse


Wulst-profil, PEHD-1000

	Farve	B mm	H mm	b mm	h mm	h1 mm	d mm		Længde m		Bestillings nr.
	natur	41	5,5	4	3	0,8	6		100		forespørgelse
	grøn	41	5,5	4	3	0,8	6		100		forespørgelse
	sort	41	5,5	4	3	0,8	6		100		forespørgelse

Wulst-profil, PEHD-1000

	Farve	B mm	H mm	b mm	h mm	h1 mm	d mm		Længde m		Bestillings nr.
	natur	41	5,5	6	3	0,8	6		100		forespørgelse
	grøn	41	5,5	6	3	0,8	6		100		forespørgelse
	sort	41	5,5	6	3	0,8	6		100		forespørgelse


Wulst-profil, PEHD-1000

	Farve	A mm	B mm	b1 mm	b2 mm				Længde m		Bestillings nr.
	grøn	4	40	5,5	2,5				2		5339005400
	sort	5	40	5,5	2,5				2		5329005400
	grøn	6	40	5,5	2,5				2		5329005406

GRUPPE 12

Flad-bånd

PEHD 1000 grøn

	B mm	H mm		Længde m	Vægt kg/m		Bestillings nr.
	18	3		82	0,051		forespørgelse
	18	5		48	0,086		forespørgelse
	20	3		82	0,057		3539003208
	20	5		48	0,095		3539005206
	25	3		82	0,071		3539003258
	25	5		48	0,119		3539005256
	30	3		82	0,086		3539003308
	30	5		48	0,143		3539005306
	35	3		82	0,100		forespørgelse
	35	5		48	0,166		forespørgelse
	40	3		82	0,114		3539003408
	40	5		48	0,190		3539005406
	40	6		60	0,230		3539006406
	45	3		82	0,128		3539003458
	45	5		48	0,214		forespørgelse
	50	3		82	0,143		3539003508
	50	5		48	0,238		3539005506
	50	6		60	0,288		3539006506
	55	3		82	0,157		forespørgelse
	60	3		82	0,171		3539003608
	60	5		48	0,285		forespørgelse
	70	3		60	0,201		3539003708

Flad-bånd


PEHD 1000 sort

	B mm	H mm		Længde m	Vægt kg/m		Bestillings nr.
	20	3		80	0,057		forespørgelse
	20	5		60	0,095		forespørgelse
	25	3		80	0,071		3529003257
	25	5		60	0,119		forespørgelse
	30	3		80	0,086		forespørgelse
	30	5		60	0,143		3529005307
	40	3		80	0,114		forespørgelse
	40	5		60	0,190		3529005407
	45	3		80	0,129		forespørgelse
	50	3		60	0,143		3529003507
	50	5		80	0,235		forespørgelse
	60	3		60	0,171		3529003607
	70	3		80	0,201		forespørgelse
	40	6		60	0,230		forespørgelse
	50	6		60	0,288		3529006507


Gelænder profiler som passer til flad-, C- og M-stål

GRUPPE 13


C-profil, passer til flad stål 80 x 5,5 mm, PEHD-1000

	Farve	B mm	H mm	b mm	b1 mm	h mm	d mm	w °	Længde m	Bestillings nr.
	natur	14,3	90	6	3,7	82	65,6	55	6	forespørgelse
	grøn	14,3	90	6	3,7	82	65,6	55	6	forespørgelse
	sort	14,3	90	6	3,7	82	65,6	55	6	forespørgelse


C-profil, passer til flad stål 50 x 6 mm, PEHD-1000

	Farve	B mm	H mm	b mm	b1 mm	h mm	d mm	Længde m	Bestillings nr.
	natur	14,5	60	6,5	3,5	51	40	6	forespørgelse
	grøn	14,5	60	6,5	3,5	51	40	6	forespørgelse
	sort	14,5	60	6,5	3,5	51	40	6	forespørgelse


C-profil, passer til flad stål 40 x 8 mm, PEHD-1000

	Farve	B mm	H mm	b mm	b1 mm	h mm	d mm	Længde m	Bestillings nr.
	natur	15	50,5	12	8,8	42	32	6	forespørgelse
	grøn	15	50,5	12	8,8	42	32	6	4539015506
	sort	15	50,5	12	8,8	42	32	6	4529015506

C-profil, passer til flad stål 30 x 3 mm, PEHD-1000


	Farve	B mm	H mm	b mm	b1 mm	b2 mm	h mm	d mm	Længde m	Bestillings nr.
	natur	10	41	3,5	3,5	0,5	31,5	20	6	forespørgelse
	grøn	10	41	3,5	3,5	0,5	31,5	20	6	4539010413
	sort	10	41	3,5	3,5	0,5	31,5	20	6	4529010413

C-profil, passer til flad stål 25 x 5 mm, PEHD-1000


	Farve	B mm	H mm	b mm	b1 mm	h mm	d mm	Længde m	Bestillings nr.
	natur	19	36	5,5	3,5	25,5	12	6	forespørgelse
	grøn	19	36	5,5	3,5	25,5	12	6	forespørgelse
	sort	19	36	5,5	3,5	25,5	12	6	forespørgelse

GRUPPE 14


C-profil, passer til flad stål 35 x 6 mm, PEHD-1000

	Farve	B mm	H mm	b mm	b1 mm	h mm	d mm		Længde m		Bestillings nr.
	natur	14,5	46	6,5	4	38	23		6		forespørgelse
	grøn	14,5	46	6,5	4	38	23		6		forespørgelse
	sort	14,5	46	6,5	4	38	23		6		forespørgelse


C-profil, passer til M-stål 44 M 12, PEHD-1000

	Stål Nr.	Farve	B mm	H mm	b mm	b1 mm	h mm	h1 mm	d mm	Længde m		Bestillings nr.
	44 M 12	natur	16,5	50	10,5	0,5	41	26	33,5	6		forespørgelse
	44 M 12	grøn	16,5	50	10,5	0,5	41	26	33,5	6		forespørgelse
	44 M 12	sort	16,5	50	10,5	0,5	41	26	33,5	6		forespørgelse


C-profil, passer til flad stål 40 x 6 mm, PEHD-1000

	Farve	B mm	H mm	b mm	b1 mm	h mm	d mm	r mm		Længde m		Bestillings nr.
	natur	14,5	50	6,5	3	41	20,5	0,5		6		forespørgelse
	grøn	14,5	50	6,5	3	41	20,5	0,5		6		forespørgelse
	sort	14,5	50	6,5	3	41	20,5	0,5		6		forespørgelse

C-profil, passer til flad stål 80 x 5,5 mm, PEHD-1000

	Farve	B mm	H mm	b mm	b1 mm	b2 mm	h mm	h1 mm	d mm	Længde m		Bestillings nr.
	natur	19	90	6	5	4	82	20	60	6		forespørgelse
	grøn	19	90	6	5	4	82	20	60	6		forespørgelse
	sort	19	90	6	5	4	82	20	60	6		forespørgelse


Gelændreføring, passer til C-Stål* 44 C 02, PEHD-1000

	C-Stål* Nr.	Farve	B mm	BC mm	H mm	b mm		Længde m		Bestillings nr.
	44 C 02	natur	10	14,5	20	4,5		6		forespørgelse
	44 C 02	grøn	10	14,5	20	4,5		6		forespørgelse
	44 C 02	sort	10	14,5	20	4,5		6		forespørgelse


* C-Stål-Profil er ikke indeholdt i leveringsomfanget. Se side 15 og 16 for mere information og bestilling.

GRUPPE 15

Pilz-profil, passer til C-Stål 44 C 07, PEHD-1000

	C-Stål* Nr.	Farve	B mm	BC mm	H mm	HC mm	b mm	h mm	h1 mm	d mm	r mm	Længde m		Bestillings nr.
	44 C 07	natur	14	22	17,5	18	2,5	14	7	2	9	6	010008837	forespørgelse
	44 C 07	grøn	14	22	17,5	18	2,5	14	7	2	9	6		4639015186
	44 C 07	sort	14	22	17,5	18	2,5	14	7	2	9	6		4629015186


Pilz-profil, passer til C-Stål 44 C 02, PEHD-1000

	C-Stål* Nr.	Farve	B mm	BC mm	H mm	HC mm	b mm	b1 mm	h mm	h1 mm	r mm	Længde m		Bestillings nr.
	44 C 02	natur	14	20	19,5	20	5	3	16,2	8	10	6		forespørgelse
	44 C 02	grøn	14	20	19,5	20	5	3	16,2	8	10	6		forespørgelse
	44 C 02	sort	14	20	19,5	20	5	3	16,2	8	10	6		forespørgelse


** C-Stål-Profil er ikke indeholdt i leveringsomfanget. Se side 15 og 16 for mere information og bestilling.*

GRUPPE 16


Dog-Bone-Profil, PEHD-1000

	Farve	H mm	b mm	h mm	ø mm		Længde m		Bestillings nr.
	natur	82	8	63	19		6		forespørgelse
	grøn	82	8	63	19		6		forespørgelse
	sort	82	8	63	19		6		4129019826


Flaske-gelænderføring, passer til fladjern 55 x 3 mm, PEHD-1000

	Farve	H mm	b mm	h mm	h1 mm	d mm	d1 mm	r mm		Længde m		Bestillings nr.
	natur	82	5	63	57	3	40	9,5		6		forespørgelse
	grøn	82	5	63	57	3	40	9,5		6		forespørgelse
	sort	82	5	63	57	3	40	9,5		6		forespørgelse


Mounting-Bottle-Guide, passer til fladjern 40 x 6 mm, PEHD-1000

	Farve	B mm	H mm	b mm	h mm	h1 mm	d mm	d1 mm	d2 mm		Længde m		Bestillings nr.
	natur	21,5	80	11,5	68	56	6,7	41,5	22,5		6		forespørgelse
	grøn	21,5	80	11,5	68	56	6,7	41,5	22,5		6		forespørgelse
	sort	21,5	80	11,5	68	56	6,7	41,5	22,5		6		4229023806

Mounting-Bottle-Guide, passer til fladjern 40 x 8 mm, PEHD-1000


	Farve	B mm	H mm	b mm	h mm	h1 mm	d mm	d1 mm	d2 mm	d3 mm	r mm	r1 mm	Længde m		Bestillings nr.
	natur	24	80	5	70	56	9	41,5	28	0,5	15	6	6		forespørgelse
	grøn	24	80	5	70	56	9	41,5	28	0,5	15	6	6		forespørgelse
	sort	24	80	5	70	56	9	41,5	28	0,5	15	6	6		4229024806

Twin-Bottle-Guide, PEHD-1000


	Farve	B mm	H mm	b mm	h mm	r mm		Længde m		Bestillings nr.
	natur	10	50	6	37	10		6		forespørgelse
	grøn	10	50	6	37	10		6		forespørgelse
	sort	10	50	6	37	10		6		4329010506

GRUPPE 17


Slid-profil, passer til fladjern 17 x 5,5 mm, PEHD-1000

	Farve	B mm	H mm	b mm	b1 mm	d mm	d1 mm	d2 mm	d3 mm	Længde m	Bestillings nr.
	natur	14,5	23	6	3	17	11	13	6	6	forespørgelse
	grøn	14,5	23	6	3	17	11	13	6	6	forespørgelse
	sort	14,5	23	6	3	17	11	13	6	6	forespørgelse


Slid-profil, passer til fladjern 17 x 5,5 mm, PEHD-1000

	Farve	B mm	H mm	b mm	b1 mm	b2 mm	d mm	d1 mm	d2 mm	r mm	r1 mm	Længde m	Bestillings nr.
	natur	14,5	23	6	2	2	17	11	6	16	10	6	5169014230
	grøn	14,5	23	6	2	2	17	11	6	16	10	6	forespørgelse
	sort	14,5	23	6	2	2	17	11	6	16	10	6	forespørgelse

Slid-profil, passer til fladjern 17 x 5,5 mm, PEHD-1000


	Farve	B mm	H mm	b mm	b1 mm	d mm	d1 mm	d2 mm	d3 mm	Længde m	Bestillings nr.
	natur	14,5	23	6	3	17	11	13	6	6	forespørgelse
	grøn	14,5	23	6	3	17	11	13	6	6	forespørgelse
	sort	14,5	23	6	3	17	11	13	6	6	forespørgelse

Snap-On-profil, PEHD-1000


	Farve	B mm	H mm	b mm	d mm	r mm	Længde m	Bestillings nr.
	natur	14,6	26	1,6	12,6	9,5	6	4469015266
	grøn	14,6	26	1,6	12,6	9,5	6	forespørgelse
	sort	14,6	26	1,6	12,6	9,5	6	forespørgelse

GRUPPE 18


Slid-Profil, PEHD-1000

	Farve	B mm	H mm	b1 mm	b2 mm	D mm	d1 mm	d2 mm	gr°		Længde m	Bestillings-nr.
	Grøn	20	11,5	7,5	11	6,5	4	2	14		2	3939201155
	Grøn	20	10,5	7,5	11	5,5	4	2	14		2	3939201055
	Grøn	26	17	7,5	11	13	4	2	9		2	3939261713
	Grøn	20	14	7,5	11	4	4	2	11		2	3939208040
	Grøn	25	25	7,5	11	14	4	2	11		2	3939201914
	Grøn	20	18	7,5	11	3	4	2	24		2	3939201230


Slid-Profil, PEHD-1000

	Farve	B mm	H mm	h1 mm	b1 mm	b2 mm	b3 mm	D mm	d1 mm	d2 mm	gr°	Længde m	Bestillings-nr.
	Grøn	20	11	5	7,5	11	4	3,6	4	2	5	2	3939205036
	Grøn	20	11	5	7,5	11	10	4	4	2	5	2	3939205040


Slid-Profil, PEHD-1000

	Farve	A mm	B mm	b1 mm	b2 mm		d1 mm	d2 mm			Længde m	Bestillings-nr.
	Grøn	3	20	7,5	11		4	2			2	3939002030
	Grøn	4	20	7,5	11		4	2			2	3939002040
	Grøn	5	20	7,5	11		4	2			2	3939002050
	Grøn	6	20	7,5	11		4	2			2	3939002060
	Grøn	7	20	7,5	11		4	2			2	3939002070
	Grøn	11	20	7,5	11		4	2			2	3939002011
	Grøn	14	20	7,5	11		4	2			2	3939002014


Slid-Profil, PEHD-1000

	Farve	A mm	B mm	b1 mm	b2 mm		d1 mm	d2 mm			Længde m	Bestillings-nr.
	Grøn	2	25	7,5	11		4	2			2	3939002520
	Grøn	4	25	7,5	11		4	2			2	3939002540
	Grøn	5	25	7,5	11		4	2			2	3939002550
	Grøn	7	25	7,5	11		4	2			2	3939002570
	Grøn	9	25	7,5	11		4	2			2	3939002590


Slid-Profil, PEHD-1000

	Farve	A mm	B mm	b1 mm	b2 mm		d1 mm	d2 mm			Længde m	Bestillings-nr.
	Grøn	4	30	7,5	11		4	2			2	3939003040
	Grøn	5	30	7,5	11		4	2			2	3939003050
	Grøn	6	30	7,5	11		4	2			2	3939003060
	Grøn	7	30	7,5	11		4	2			2	3939003070


Slid-Profil, PEHD-1000

	Farve	A mm	B mm	b1 mm	b2 mm	d1 mm	d2 mm	Længde m	Bestillings-nr.
	Grøn	5	38	7,5	11	4	2	2	3939003850
	Grøn	4	40	7,5	11	4	2	2	3939004040


Slid-Profil, PEHD-1000

	Farve	A mm	B mm	b1 mm	b2 mm	D mm	d1 mm	d2 mm	Længde m	Bestillings-nr.
	Grøn	6,5	20	7,5	11	5	4	2	2	3939206550
	Grøn	8	20	7,5	11	6	4	2	2	3939200860
	Grøn	8,5	20	7,5	11	6,5	4	2	2	3939208565


Slid-Profil, PEHD-1000

	Farve	A mm	H mm	b1 mm	b2 mm	d1 mm	d2 mm	r mm	Længde m	Bestillings-nr.
	Grøn	20	12	7,5	11	4	2	25	2	3939001220
	Grøn	20	13	7,5	11	4	2	25	2	3939001320
	Grøn	20	14	7,5	11	4	2	25	2	3939001420
	Grøn	30	12	7,5	11	4	2	25	2	3939001230
	Grøn	30	13	7,5	11	4	2	25	2	3939001330
	Grøn	30	15	7,5	11	4	2	25	2	3939001530


Slid-Profil, PEHD-1000

	Farve	A mm	B mm	b1 mm	b2 mm	D mm	d1 mm	d2 mm	Længde m	Bestillings-nr.
	Grøn	12	25	7,5	11	8	4	2	2	3939251280
	Grøn	15,8	25	7,5	11	6	4	2	2	3939251080

Slid-Profil, PEHD-1000

	Farve	A mm	B mm	b1 mm	b2 mm	C mm	D mm	d1 mm	d2 mm	Længde m	Bestillings-nr.
	Grøn	20	2	7,5	11	5	11,5	4	2	2	3939162005
	Grøn	20	3,5	7,5	11	5	10	4	2	2	3939172005
	Grøn	20	3,5	7,5	11	3	10	4	2	2	3939162003

Slid-Profil, PEHD-1000

	Farve	A mm	B mm	b1 mm	b2 mm	C mm	D mm	d1 mm	d2 mm	Længde m	Bestillings-nr.
	Grøn	20	8	7,5	11	2	14	4	2	2	3939201480

Slid-Profil, PEHD-1000

	Farve	A mm	B mm	b1 mm	b2 mm	C mm	c1 mm	c2 mm	D mm	d1 mm	d2 mm	Længde m	Bestillings-nr.
	Grøn	50	7	6	10	11	12,8	7,5	8,7	4	2	2	3939013507
	Grøn	50	9	6	10	11	12,8	7,5	8,7	4	2	2	3939015507
	Grøn	55	5	6	10	11	15	7,5	11,5	4	2	2	3939011555
	Grøn	55	6	6	10	11	15	7,5	11,5	4	2	2	3939012556
	Grøn	55	7	6	10	11	15	7,5	11,5	4	2	2	3939013557

Slid-Profil, PEHD-1000

	Farve	A mm	B mm	b1 mm	b2 mm	c1 mm	c2 mm	D mm	d1 mm	d2 mm	Længde m	Bestillings-nr.
	Grøn	45	5	6	10	11	7,5	11,5	4	2	2	393901455

Slid-Profil, PEHD-1000

	Farve	A mm	B mm	b1 mm	D mm	d1 mm	Længde m	Bestillings-nr.
	Grøn	8	7,5	11	6	2	2	3939081102
	Grøn	10	7,5	11	8	2	2	3939101102

Slid-Profil, PEHD-1000

	Farve	A mm	B mm	b1 mm	b2 mm	C mm	c1 mm	D mm	d1 mm	d2 mm	Længde m	Bestillings-nr.
	Grøn	7,5	9	7,5	11	9	2	5	4	2	2	3939111675
	Grøn	10	9	7,5	11	9	2	5	4	2	2	3939167105
	Grøn	12	9	7,5	11	9	2	5	4	2	2	3939167125
	Grøn	5,5	16,5	7,5	11	8,5	1,5	5	4	2	2	3939101654
	Grøn	7,5	16,7	7,5	11	8	2	4	4	2	2	393910674
	Grøn	10	20	7,5	11	7	2	5	4	2	2	3939112205

Slid-Profil, PEHD-1000

	Farve	A mm	B mm	b1 mm	b2 mm	C mm	c1 mm	c2 mm	D mm	d1 mm	Længde m	Bestillings-nr.
	Grøn	9,25	9	7,5	11	5	4	2	20	7	2	3939112005


Slid-Profil, PEHD-1000

	Farve	A mm	B mm	b1 mm	b2 mm	C mm	c1 mm	c2 mm	d1 mm	d2 mm	Længde m	Bestillings-nr.
	Grøn	8	27	7,5	11	3	4	2	5	6	2	3939122706

GRUPPE 21


Slid-Profil, PEHD-1000

Farve	A mm	B mm	b1 mm	b2 mm	C mm	c1 mm	c2 mm			Længde m	Bestillings-nr.
Grøn	10	24,5	9,5	13	4	4	4			2	3939102454




Slid-Profil, PEHD-1000

Farve	A mm	B mm	b1 mm	b2 mm	C mm	c1 mm	c2 mm	D mm		Længde m	Bestillings-nr.
Grøn	10	26	9	15	6	2	2	7,5		2	3939102602




Slid-Profil, PEHD-1000

Farve	A mm	B mm	b1 mm	b2 mm	C mm	c1 mm	c2 mm	D mm		Længde m	Bestillings-nr.
Grøn	11	20	7,5	11	3	4	2	12		2	3939112007
Grøn	13	20	7,5	11	3	4	2	12		2	3939132007




Slid-Profil, PEHD-1000

Farve	A mm	B mm	b1 mm	b2 mm	C mm	c1 mm	c2 mm	D mm		Længde m	Bestillings-nr.
Grøn	16,75	7	7,5	11	12,5	4	2	2		2	3939121676




Slid-Profil, PEHD-1000

Farve	A mm	B mm	b1 mm	b2 mm	C mm					Længde m	Bestillings-nr.
Grøn	41	35	8,5	11,5	3					2	5039006115




GRUPPE 22

Slid-Profil, PEHD-1000




Farve	A mm	B mm	b1 mm	b2 mm	C mm	c1 mm	c2 mm			Længde m	Bestillings-nr.
Grøn	42	35	8,5	14,1	30	23	2,8			2	3939144180

Slid-Profil, PEHD-1000




Farve	A mm	B mm	b1 mm	b2 mm	C mm	c1 mm				Længde m	Bestillings-nr.
Grøn	10	23	3,5	3	11	6,5				2	3939102330

Slid-Profil, PEHD-1000




Farve	A mm	B mm	b1 mm	b2 mm	C mm	c1 mm	c2 mm			Længde m	Bestillings-nr.
Grøn	25	19,5	5	5,5	7	3	5,5			2	4839004250

Slid-Profil, PEHD-1000



Farve	A mm	B mm	b1 mm	b2 mm	C mm	c1 mm	c2 mm	C mm		Længde m	Bestillings-nr.
Grøn	46	10,5	8,5	5,5	8,5	2	2	40		2	4539005400

Slid-Profil, PEHD-1000



Farve	A mm	B mm	b1 mm	b2 mm	C mm	c1 mm	c2 mm			Længde m	Bestillings-nr.
Natur	23	17,5	15	6	12	3	3			2	5169015230